


Системы красок и покраски

	Стр.
LOBACOLOR Силикатные фасадные краски	42
LOBACOLOR Силоксановые фасадные краски	42
LOBACOLOR Силиконовые фасадные краски	43
LOBACOLOR Краски для внутренних работ	43
LOBACOLOR Коллекция оттенков	44



LOBACOLOR – Фасадные краски

Силикатные фасадные краски



LOBATHERM
Многослойные теплоизоляционные системы

ЛОБАКАТ LK 300 Фасадная краска для систем утепления фасада

Высоко укрывистая силикатная фасадная краска на основе растворимого калиевого стекла. Применяется как в качестве завершающего слоя краски по штукатурке, так и фасадной краски. **Паропроницаемая**. Используется поверх **систем утепления фасада LOBATHERM** и в рамках охраны памятников архитектуры.

Цвета: в соответствии с **коллекцией оттенков quick-mix**

Расход: в зависимости от абсорбирующих свойств и структуры основания

Завершающий слой краски: ~ 0,3 л/м²

Фасадная краска: ~ 0,4 л/м²

Основа вяжущего: растворимое калиевое стекло и сопутствующие вяжущие
Группа III устойчивости к ливневному дождю согласно DIN 4108

Краткое наименование продукта		quick-mix ILN 4004637 EAN	Вес 1 упак., кг	Упак./ евро- палета		Цена от 24 т франко евро/упак.	Группа материалов
LK 300	белая	- 86545 8	15 л	24			322
	цветная	- 86845 9	15 л	24			322



LOBATHERM
Wärmedämm-Verbundsysteme

ЛОБАКАТ LK 350 Фасадная краска для систем утепления фасада

Высоко укрывистая гидрофобная силикатная фасадная краска с эффектом водоотталкивания. Применяется как в качестве завершающего слоя краски по штукатурке, так и фасадной краски. **Паропроницаемая**. Используется поверх систем утепления фасада LOBATHERM.

Цвета: в соответствии с **коллекцией оттенков quick-mix**

Расход: в зависимости от абсорбирующих свойств и структуры основания

Завершающий слой краски: ~ 0,3 л/м²


Фасадная краска: ~ 0,4 л/м²

Основа вяжущего: Растворимое калиевое стекло и сопутствующие вяжущие
Группа III устойчивости к ливневному дождю согласно DIN 4108

LK 350	белая	- 90264 1	15 л	24	8,17	122,55	322
	цветная	- 90364 8	15 л	24	*	*	322
LK 350-AFA	белая	- 90265 8	15 л	24	8,69	130,35	322
	цветная	- 90365 5	15 л	24	*	*	322

AFA = algizide/fungizide Ausrüstung

Силоксановые фасадные краски



LOBATHERM
Многослойные теплоизоляционные системы

ЛОБАХАН LX 300 Фасадная краска для систем утепления фасада

Высоко укрывистая силоксановая фасадная краска низкой склонности к загрязнению. Применяется как в качестве завершающего слоя краски по штукатурке, так и фасадной краски. **Паропроницаемая**. Используется поверх **систем утепления фасада LOBATHERM**.

Цвета: в соответствии с **коллекцией оттенков quick-mix**

Расход: в зависимости от абсорбирующих свойств и структуры основания

Завершающий слой краски: ~ 0,3 л/м²


Фасадная краска: ~ 0,4 л/м²

Основа вяжущего: сополимеры акрилата и полисилоксан
Группа III устойчивости к ливневному дождю согласно DIN 4108

LX 300	белая	- 86540 3	15 л	24			323
	цветная	- 86840 4	15 л	24			323



Силиконовые фасадные краски



LOBAXAN LX 350 Фасадная краска на основе силиконовой смолы

Высоко укрывистая фасадная краска без внутреннего напряжения особенно низкой склонности к загрязнению. Применяется на различных основаниях, а также поверх неповрежденных **систем утепления фасада LOBATHERM. Идеально подходит для ремонта.** Паропроницаемая и водоотталкивающая.


Цвета: в соответствии с **коллекцией оттенков quick-mix**

Расход: в зависимости от абсорбирующих свойств и структуры основания ~ 0,4 л/м²

Основа вяжущего: силиконовая смола/ силосан и сополимеры акрилата
Группа III устойчивости к ливневому дождю согласно DIN 4108

Краткое наименование продукта		quick-mix ILN 4004637 EAN	Вес 1 упак., кг	Упак./ евро- палета		Цена от 24 т франко евро/упак.	Группа материалов
LX 350	белая	- 85254 0	15 л	24			323
	цветная	- 85252 6	15 л	24			323

Моющиеся акриловые краски для внутренних работ



LI 206 Краска «Люкс»

Дисперсионная краска **без растворителей, с высокой укрывистостью. Матовая.** Окрашивается с надлежащими дисперсионными цветами и оттенками.

Для внутренних работ.

Цвета: в соответствии с **коллекцией оттенков quick-mix**

Расход: в зависимости от абсорбирующих свойств и структуры основания ~ 150-200 мл/м²

Основа вяжущего: сополимеры акрилата.
Устойчивость к мытью: класс III согласно EN 13300

LI 206	белая	- 86516 8	15 л	24			325
	цветная	- 87953 0	15 л	24			325

Краска для жилых помещений



LI 400 Краска «Микроклимат»

Краска «Микроклимат» для использования в жилых помещениях на основе минеральных вяжущих. Для матовых, устойчивых к мытью покрытий. **Очень высокая проницаемость водяного пара и CO₂.** Особенно хорошо подходит для нанесения **поверх известковых штукатурок от quick-mix.** Для внутренних работ.

Цвета: в соответствии с **коллекцией оттенков quick-mix (Коэффициент яркости Н_{bw} > 50)**

Расход: в зависимости от абсорбирующих свойств и структуры основания ~ 200 мл/м²

Основа вяжущего: Растворимое калиевое стекло и сополимеры
Устойчивость к мытью: класс II согласно EN 13330

LI 400	белая	- 87955 4	15 л	24	5,46	81,90	325
	цветная	- 87954 7	15 л	24	*	*	325



Коллекция оттенков Музыка для глаз

Откройте для себя красочный мир quick-mix

Отделка фасадов домов и внутренних стен всегда будет выражением персонального стиля. Воздействие их поверхностей в основном определяется цветом и структурой штукатурки. Они влияют на внешний облик здания и тем самым на наше восприятие вещей.

Как и музыка, цвета полны эмоций и эффектов. Они являются живым компонентом нашей повседневности. Совершенно неважно, ищите ли Вы скромные пастельные тона или выразительные, густые оттенки: с широкой палитрой цветов фирмы quick-mix Вы всегда найдете правильный оттенок.

Наряду с оттенками, которые в основном используются для минеральных штукатурок и покрытий, у нас Вы найдете и такие цвета, которые подходят только для силиконовых, силиконовых или акриловых штукатурок.



В коллекции оттенков «Музыка для глаз» фирмы quick-mix для обозначения возможных вариантов исполнения применяются следующие символы:

- имеется в виде минеральной декоративной штукатурки
- имеется в виде пастообразной штукатурки во всех вариантах исполнения (силикатные, силиконовые, силиконовые и акриловые штукатурки)
- имеется в виде силиконовых, силиконовых и акриловых штукатурок
- ▲ имеется в виде красок во всех вариантах исполнения (силикатные, силиконовые, силиконовые и акриловые краски)
- △ имеется в виде силиконовых, силиконовых и акриловых красок

Hbw Коэффициент яркости

Для систем утепления фасада LOBATHERM подходят:

Минеральные декоративные штукатурки и силикатные штукатурки, а также относящиеся к ним системы покрасок с коэффициентом яркости (Hbw) ≥ 40

Силиконовые, силиконовые и акриловые штукатурки, а также относящиеся к ним системы покрасок с коэффициентом яркости (Hbw) ≥ 20





Важные указания!

Возможные отклонения цветов от приведенных здесь оттенков не являются недостатком. Это может быть вызвано несколькими причинами:

- Для представленных здесь оттенков речь идет о полиграфических красках, которые воспроизводят оригинальные оттенки и печатаются на неструктурированную бумагу. Вследствие этого возможны незначительные отклонения цветов от оригинальных оттенков.
- Наша продукция производится практически полностью из натурального сырья. Поэтому незначительные отклонения оттенков наших окрашенных штукатурок и красок являются совершенно естественными.
- Условия нанесения и характеристики исполнения, например, вид и абсорбирующие свойства основания, способ оштукатуривания, зернистость, структура поверхности, погодные условия или отражение света от окружающих поверхностей при некоторых обстоятельствах могут вызвать значительное отклонение оттенка.

Поэтому мы рекомендуем непосредственно перед нанесением покрытия обработать пробную часть поверхности. Обработку больших замкнутых областей фасадной поверхности необходимо проводить без задержек. Штукатурки с различными номерами партии производства при необходимости следует смешивать друг с другом. Рекомендуется проверить получившуюся смесь на соответствие желаемому оттенку. Рекламации по оттенку после нанесения или претензии по отклонению оттенка от желаемого после нанесения не принимаются.

Для минеральных декоративных штукатурок, за исключением штукатурки для поверхностей с выцарапанным рисунком, согласно техническим стандартам должен быть предусмотрен завершающий слой краски того же оттенка, что и штукатурка.

Необходимо соблюдать требования, указанные в технической информации для каждого продукта.



Коллекция оттенков Музыка для глаз

№ оттенка quick-mix	Hbw	Символьное обозначение	Минеральные декоративные штукатурки €/30 кг	Наценки на оттенок			
				Пастообразные штукатурки		Краски	
				€/кг	€/25 кг	€/л	€/15 л



1000 30 ○ △



1001 41 ● ▲



1002 60 ■ ● ▲



1003 67 ■ ● ▲



1004 69 ■ ● ▲



1100 39 ● △



1101 45 ● ▲



1102 61 ■ ● ▲



1103 65 ■ ● ▲



1104 75 ■ ● ▲



1200 45 ● △




1201 53 ● ▲



1202 68 ■ ● ▲



1203 72 ■ ● ▲



1204 78 ■ ● ▲

Условное

обозначение:

- имеется в виде минеральной декоративной штукатурки
- имеется в виде пастообразной штукатурки во всех вариантах исполнения (силикатные, силиконовые, силиконовые и акриловые штукатурки)
- имеется в виде силиконовых, силиконовых и акриловых штукатурок

№ оттенка quick-mix	Hbw	Символьное обозначение	Минеральные декоративные штукатурки €/30 кг	Наценки на оттенок			
				Пастообразные штукатурки		Краски	
				€/кг	€/25 кг	€/л	€/15 л



1300 53 ● △



1301 62 ● △



1302 71 ■ ● ▲



1303 76 ■ ● ▲



1304 79 ■ ● ▲




1400 68 ● △



1401 72 ● ▲



1402 77 ● ▲



1403 78 ● ▲



1404 80 ■ ● ▲



1500 47 ● △




1501 56 ● ▲



1502 67 ■ ● ▲



1503 72 ■ ● ▲



1504 77 ■ ● ▲

▲ имеется в виде красок во всех вариантах исполнения (силикатные, силиконовые, силиконовые и акриловые краски)

△ имеется в виде силиконовых, силиконовых и акриловых красок

Hbw = Коэффициент яркости

Возможны некоторые цветовые отклонения при печати данных оттенков.

Коллекция оттенков Музыка для глаз



№ оттенка quick-mix	Hbw	Символьное обозначение	Наценки на оттенок			
			Минеральные декоративные штукатурки € / 30 кг	Пастообразные штукатурки € / кг € / 25 кг	Краски € / л € / 15 л	
1600	35	● △				
1601	48	● ▲				
1602	66	■ ● ▲				
1603	72	■ ● ▲				
1604	79	■ ● ▲				
1700	29	● △				
1701	45	● ▲				
1702	63	■ ● ▲				
1703	70	■ ● ▲				
1704	76	■ ● ▲				
1800	21	○ △				
1801	34	■ ● ▲				
1802	52	■ ● ▲				
1803	67	■ ● ▲				
1804	79	■ ● ▲				

Для систем утепления фасада LOBATHERM подходят: Минеральные декоративные штукатурки и силикатные штукатурки, а также относящиеся к ним системы покрасок с коэффициентом яркости (Hbw) ≥ 40

№ оттенка quick-mix	Hbw	Символьное обозначение	Наценки на оттенок			
			Минеральные декоративные штукатурки € / 30 кг	Пастообразные штукатурки € / кг € / 25 кг	Краски € / л € / 15 л	
1900	29	○ △				
1901	39	● △				
1902	52	● ▲				
1903	67	■ ● ▲				
1904	73	■ ● ▲				
2000	24	○ △				
2001	38	■ ● ▲				
2002	57	■ ● ▲				
2003	68	■ ● ▲				
2004	72	■ ● ▲				
2100	22	○ △				
2101	36	■ ● ▲				
2102	57	■ ● ▲				
2103	70	■ ● ▲				
2104	72	■ ● ▲				

Силоксановые, силиконовые и акриловые штукатурки, а также относящиеся к ним системы покрасок с коэффициентом яркости (Hbw) ≥ 20

Возможны некоторые цветовые отклонения при печати данных оттенков.



Коллекция оттенков Музыка для глаз

№ оттенка quick-mix	Hbw	Символьное обозначение	Минеральные декоративные штукатурки €/30 кг	Наценки на оттенок			
				Пастообразные штукатурки		Краски	
				€/кг	€/25 кг	€/л	€/15 л



2200 16 ○ △




2201 33 ● △



2202 51 ■ ● ▲



2203 60 ■ ● ▲



2204 69 ■ ● ▲



2300 19 ○ △



2301 36 ● △



2302 54 ■ ● ▲



2303 60 ■ ● ▲



2304 68 ■ ● ▲



2400 17 ○ △



2401 29 ● △



2402 49 ■ ● ▲



2403 58 ■ ● ▲



2404 68 ■ ● ▲

Условное

обозначение:

- имеется в виде минеральной декоративной штукатурки
- имеется в виде пастообразной штукатурки во всех вариантах исполнения (силикатные, силиксановые, силиконовые и акриловые штукатурки)
- имеется в виде силиксановых, силиконовых и акриловых штукатурок

№ оттенка quick-mix	Hbw	Символьное обозначение	Минеральные декоративные штукатурки €/30 кг	Наценки на оттенок			
				Пастообразные штукатурки		Краски	
				€/кг	€/25 кг	€/л	€/15 л



2500 19 ○ △



2501 28 ○ △



2502 50 ■ ● ▲



2503 57 ■ ● ▲



2504 63 ■ ● ▲



2600 17 ○ △



2601 34 ● △



2602 67 ■ ● ▲



2603 68 ■ ● ▲



2604 76 ■ ○ ▲



2700 21 ○ △



2701 40 ■ ● ▲



2702 58 ■ ● ▲



2703 66 ■ ● ▲



2704 74 ■ ● ▲

- ▲ имеется в виде красок во всех вариантах исполнения (силикатные, силиксановые, силиконовые и акриловые краски)
- △ имеется в виде силиксановых, силиконовых и акриловых красок

Hbw = Коэффициент яркости

Возможны некоторые цветовые отклонения при печати данных оттенков.

Коллекция оттенков Музыка для глаз



№ оттенка quick-mix	Hbw	Символьное обозначение	Наценки на оттенок			
			Минеральные декоративные штукатурки € / 30 кг	Пастообразные штукатурки € / кг € / 25 кг	Краски € / л € / 15 л	
2800	31	● ▲				
2801	42	■ ● ▲				
2802	64	■ ● ▲				
2803	75	■ ○ ▲				
2804	76	■ ● ▲				
2900	24	○ ▲				
2901	42	■ ● ▲				
2902	62	■ ● ▲				
2903	64	■ ● ▲				
2904	71	■ ● ▲				
3000	21	○ ▲				
3001	35	■ ● ▲				
3002	58	■ ● ▲				
3003	64	■ ● ▲				
3004	72	■ ● ▲				

Для систем утепления фасада LOBATHERM подходят: Минеральные декоративные штукатурки и силикатные штукатурки, а также относящиеся к ним системы покрасок с коэффициентом яркости (Hbw) ≥ 40

№ оттенка quick-mix	Hbw	Символьное обозначение	Наценки на оттенок			
			Минеральные декоративные штукатурки € / 30 кг	Пастообразные штукатурки € / кг € / 25 кг	Краски € / л € / 15 л	
3100	19	○ ▲				
3101	33	■ ● ▲				
3102	57	■ ● ▲				
3103	63	■ ● ▲				
3104	70	■ ● ▲				
3200	22	○ ▲				
3201	40	■ ● ▲				
3202	63	■ ● ▲				
3203	76	■ ● ▲				
3204	79	■ ● ▲				
3300	27	○ ▲				
3301	48	■ ● ▲				
3302	67	■ ● ▲				
3303	71	■ ● ▲				
3304	77	■ ● ▲				

Силоксановые, силиконовые и акриловые штукатурки, а также относящиеся к ним системы покрасок с коэффициентом яркости (Hbw) ≥ 20

Возможны некоторые цветовые отклонения при печати данных оттенков.



Коллекция оттенков Музыка для глаз

№ оттенка quick-mix	Hbw	Символьное обозначение	Минеральные декоративные штукатурки €/30 кг	Наценки на оттенок			
				Пастообразные штукатурки		Краски	
				€/кг	€/25 кг	€/л	€/15 л



3400 16 ○ △



3401 29 ■ ● △



3402 47 ■ ● ▲



3403 60 ■ ● ▲



3404 73 ■ ● ▲



3500 17 ○ △



3501 34 ■ ● ▲



3502 61 ■ ● ▲



3503 63 ■ ● ▲



3504 68 ■ ● ▲



3600 23 ● △



3601 32 ● △



3602 50 ■ ● ▲



3603 57 ■ ● ▲



3604 71 ■ ● ▲

№ оттенка quick-mix	Hbw	Символьное обозначение	Минеральные декоративные штукатурки €/30 кг	Наценки на оттенок			
				Пастообразные штукатурки		Краски	
				€/кг	€/25 кг	€/л	€/15 л



3700 24 ○ △




3701 39 ○ △



3702 57 ● ▲



3703 64 ■ ● ▲



3704 80 ■ ● ▲



3801 29 ○ △



3802 49 ● △



3803 56 ● △



3804 70 ● △



3900 24 ■ ● △



3901 40 ■ ● ▲



3902 53 ■ ● ▲



3903 61 ■ ● ▲



3904 71 ■ ● ▲

Возможны некоторые цветовые отклонения при печати данных оттенков.

Условное
обозначение:

- имеется в виде минеральной декоративной штукатурки
- имеется в виде пастообразной штукатурки во всех вариантах исполнения (силикатные, силиконовые, силиконовые и акриловые штукатурки)
- имеется в виде силиконовых, силиконовых и акриловых штукатурок

- ▲ имеется в виде красок во всех вариантах исполнения (силикатные, силиконовые, силиконовые и акриловые краски)
- △ имеется в виде силиконовых, силиконовых и акриловых красок

Hbw = Коэффициент яркости

Коллекция оттенков Музыка для глаз



№ оттенка quick-mix	Hbw	Символьное обозначение	Наценки на оттенок			
			Минеральные декоративные штукатурки €/30 кг	Пастообразные штукатурки €/кг €/25 кг		Краски €/л €/15 л
4000	20	■●△				
4001	33	■●▲				
4002	56	■●▲				
4003	61	■●▲				
4004	69	■●▲				
4100	20	■●△				
4101	30	■●▲				
4102	46	■●▲				
4103	52	■●▲				
4104	68	■●▲				
4200	20	■●△				
4201	30	■○△				
4202	47	■○△				
4203	53	■●△				
4204	59	■●△				

Для систем утепления фасада LOBATHERM подходят:
Минеральные декоративные штукатурки и силикатные штукатурки, а также относящиеся к ним системы покрасок с коэффициентом яркости (Hbw) ≥ 40

№ оттенка quick-mix	Hbw	Символьное обозначение	Наценки на оттенок			
			Минеральные декоративные штукатурки €/30 кг	Пастообразные штукатурки €/кг €/25 кг		Краски €/л €/15 л
4300	26	○△				
4301	33	○△				
4302	46	○△				
4303	54	●△				
4304	60	●△				
4400	25	○△				
4401	35	○△				
4402	53	■●▲				
4403	64	■●▲				
4404	71	■●▲				
4500	36	■○△				
4501	47	■●△				
4502	67	■●▲				
4503	72	■●▲				
4504	74	■●▲				

Силоксановые, силиконовые и акриловые штукатурки, а также относящиеся к ним системы покрасок с коэффициентом яркости (Hbw) ≥ 20

Возможны некоторые цветовые отклонения при печати данных оттенков.



Коллекция оттенков Музыка для глаз

№ оттенка quick-mix	Hbw	Символьное обозначение	Минеральные декоративные штукатурки €/30 кг	Наценки на оттенок			
				Пастообразные штукатурки		Краски	
				€/кг	€/25 кг	€/л	€/15 л



4600 22 ■ ● △



4601 38 ■ ● ▲



4602 62 ■ ● ▲



4603 65 ■ ● ▲



4604 71 ■ ● ▲



4700 19 ■ ● △




4701 28 ■ ● ▲



4702 51 ■ ● ▲



4703 61 ■ ● ▲



4704 72 ■ ● ▲



4800 18 ■ ● △



4801 27 ■ ● ▲



4802 46 ■ ● ▲



4803 55 ■ ● ▲



4804 61 ■ ● ▲

Условное
обозначение:

- имеется в виде минеральной декоративной штукатурки
- имеется в виде пастообразной штукатурки во всех вариантах исполнения (силикатные, силиксановые, силиконовые и акриловые штукатурки)
- имеется в виде силиксановых, силиконовых и акриловых штукатурок

№ оттенка quick-mix	Hbw	Символьное обозначение	Минеральные декоративные штукатурки €/30 кг	Наценки на оттенок			
				Пастообразные штукатурки		Краски	
				€/кг	€/25 кг	€/л	€/15 л



4900 16 ■ ● △



4901 28 ■ ● ▲



4902 58 ■ ● ▲



4903 63 ■ ● ▲



4904 66 ■ ● ▲



5000 17 ■ ● △



5001 24 ■ ● △



5002 46 ■ ● ▲



5003 57 ■ ● ▲



5004 70 ■ ● ▲



5100 21 ■ ● △



5101 32 ■ ● ▲



5102 55 ■ ● ▲



5103 63 ■ ● ▲



5104 70 ■ ● ▲

▲ имеется в виде красок во всех вариантах исполнения (силикатные, силиксановые, силиконовые и акриловые краски)

△ имеется в виде силиксановых, силиконовых и акриловых красок

Hbw = Коэффициент яркости

Возможны некоторые цветовые отклонения при печати данных оттенков.

Коллекция оттенков Музыка для глаз



№ оттенка quick-mix	Hbw	Символьное обозначение	Наценки на оттенок			
			Минеральные декоративные штукатурки €/30 кг	Пастообразные штукатурки €/кг €/25 кг		Краски €/л €/15 л
5200	26	■●▲				
5201	44	■●▲				
5202	68	■●▲				
5203	71	■●▲				
5204	72	■●▲				
5300	24	■●▲				
5301	36	■●▲				
5302	52	■●▲				
5303	62	■●▲				
5304	70	■●▲				
5400	35	○▲				
5401	46	■●▲				
5402	62	■●▲				
5403	68	■●▲				
5404	74	■●▲				

Для систем утепления фасада LOBATHERM подходят:
Минеральные декоративные штукатурки и силикатные штукатурки, а также относящиеся к ним системы покрасок с коэффициентом яркости (Hbw) ≥ 40

№ оттенка quick-mix	Hbw	Символьное обозначение	Наценки на оттенок			
			Минеральные декоративные штукатурки €/30 кг	Пастообразные штукатурки €/кг €/25 кг		Краски €/л €/15 л
5500	40	●▲				
5501	49	■●▲				
5502	66	■●▲				
5503	72	■●▲				
5504	78	■●▲				
5600	40	■●▲				
5601	51	■●▲				
5602	68	■●▲				
5603	71	■●▲				
5604	77	■●▲				
5700	33	■●▲				
5701	44	■●▲				
5702	66	■●▲				
5703	70	■●▲				
5704	77	■●▲				

Силоксановые, силиконовые и акриловые штукатурки, а также относящиеся к ним системы покрасок с коэффициентом яркости (Hbw) ≥ 20

Возможны некоторые цветовые отклонения при печати данных оттенков.



Коллекция оттенков Музыка для глаз

№ оттенка quick-mix	Hbw	Символьное обозначение	Наценки на оттенок			
			Минеральные декоративные штукатурки €/30 кг	Пастообразные штукатурки		Краски
			€/кг	€/25 кг	€/л	€/15 л



5800 31 ■ ● △




5801 42 ■ ● ▲



5802 61 ■ ● ▲



5803 68 ■ ● ▲



5804 80 ■ ● ▲



5900 21 ■ ● △




5901 35 ■ ● ▲



5902 58 ■ ● ▲



5903 63 ■ ● ▲



5904 75 ■ ● ▲



6000 17 ■ ● △



6001 26 ■ ● △



6002 42 ■ ● ▲



6003 54 ■ ● ▲



6004 67 ■ ● ▲

Условное

обозначение:

- имеется в виде минеральной декоративной штукатурки
- имеется в виде пастообразной штукатурки во всех вариантах исполнения (силикатные, силиксановые, силиконовые и акриловые штукатурки)
- имеется в виде силиксановых, силиконовых и акриловых штукатурок

№ оттенка quick-mix	Hbw	Символьное обозначение	Наценки на оттенок			
			Минеральные декоративные штукатурки €/30 кг	Пастообразные штукатурки		Краски
			€/кг	€/25 кг	€/л	€/15 л



6100 22 ■ ● △



6101 40 ■ ● ▲



6102 63 ■ ● ▲



6103 70 ■ ● ▲



6104 79 ■ ● ▲



6200 21 ■ ● △




6201 32 ■ ● ▲



6202 52 ■ ● ▲



6203 60 ■ ● ▲



6204 72 ■ ● ▲



6300 27 ■ ● △



6301 37 ■ ● ▲



6302 51 ■ ● ▲



6303 57 ■ ● ▲



6304 75 ■ ● ▲

- ▲ имеется в виде красок во всех вариантах исполнения (силикатные, силиксановые, силиконовые и акриловые краски)
- △ имеется в виде силиксановых, силиконовых и акриловых красок

Hbw = Коэффициент яркости

Возможны некоторые цветовые отклонения при печати данных оттенков.

Коллекция оттенков Музыка для глаз



№ оттенка quick-mix	Hbw	Символьное обозначение	Наценки на оттенок			
			Минеральные декоративные штукатурки €/30 кг	Пастообразные штукатурки €/кг €/25 кг		Краски €/л €/15 л
6400	32	■●△				
6401	44	■●▲				
6402	61	■●▲				
6403	68	■●▲				
6404	75	■●▲				
6500	28	●△				
6501	42	■●▲				
6502	62	■●▲				
6503	69	■●▲				
6504	72	■●▲				
6600	24	■●△				
6601	37	■●▲				
6602	56	■●▲				
6603	65	■●▲				
6604	72	■●▲				

Для систем утепления фасада LOBATHERM подходят:
Минеральные декоративные штукатурки и силикатные штукатурки, а также относящиеся к ним системы покрасок с коэффициентом яркости (Hbw) ≥ 40

№ оттенка quick-mix	Hbw	Символьное обозначение	Наценки на оттенок			
			Минеральные декоративные штукатурки €/30 кг	Пастообразные штукатурки €/кг €/25 кг		Краски €/л €/15 л
6700	17	○△				
6701	28	■●△				
6702	44	■●▲				
6703	57	■●▲				
6704	64	■●▲				
6800	24	■○△				
6801	39	■●▲				
6802	61	■●▲				
6803	71	■●▲				
6804	72	■●▲				
6900	23	○△				
6901	35	■●△				
6902	56	■●▲				
6903	68	■●▲				
6904	72	■●▲				

Силоксановые, силиконовые и акриловые штукатурки, а также относящиеся к ним системы покрасок с коэффициентом яркости (Hbw) ≥ 20

Возможны некоторые цветовые отклонения при печати данных оттенков.



Коллекция оттенков Музыка для глаз

№ оттенка quick-mix	Hbw	Символьное обозначение	Минеральные декоративные штукатурки €/30 кг	Наценки на оттенок			
				Пастообразные штукатурки		Краски	
				€/кг	€/25 кг	€/л	€/15 л



7000 16 ○ △



7001 27 ○ △



7002 48 ■ ● ▲



7003 52 ■ ● ▲



7004 66 ■ ● ▲



7100 18 ○ △



7101 27 ● △



7102 45 ■ ● ▲



7103 53 ■ ● ▲



7104 64 ■ ● ▲



7200 12 ○ △



7201 23 ● △



7202 41 ■ ● ▲



7203 51 ■ ● ▲



7204 62 ■ ● ▲

Условное
обозначение:

- имеется в виде минеральной декоративной штукатурки
- имеется в виде пастообразной штукатурки во всех вариантах исполнения (силикатные, силиксановые, силиконовые и акриловые штукатурки)
- имеется в виде силиксановых, силиконовых и акриловых штукатурок

№ оттенка quick-mix	Hbw	Символьное обозначение	Минеральные декоративные штукатурки €/30 кг	Наценки на оттенок			
				Пастообразные штукатурки		Краски	
				€/кг	€/25 кг	€/л	€/15 л



7300 13 ○ △



7301 20 ○ △



7302 38 ■ ● △



7303 50 ■ ● ▲



7304 60 ■ ● ▲



7400 15 ○ △



7401 26 ● △



7402 46 ■ ● ▲



7403 56 ■ ● ▲



7404 65 ■ ● ▲



7500 16 ○ △



7501 28 ● △



7502 47 ■ ● ▲



7503 55 ■ ● ▲



7504 65 ■ ● ▲

- ▲ имеется в виде красок во всех вариантах исполнения (силикатные, силиксановые, силиконовые и акриловые краски)
- △ имеется в виде силиксановых, силиконовых и акриловых красок

Hbw = Коэффициент яркости


Возможны некоторые цветовые отклонения при печати данных оттенков.

Коллекция оттенков Музыка для глаз



№ оттенка quick-mix	Hbw	Символьное обозначение	Наценки на оттенок			
			Минеральные декоративные штукатурки €/30 кг	Пастообразные штукатурки €/кг €/25 кг		Краски €/л €/15 л
7600	12	○ △				
7601	22	■ ● △				
7602	41	■ ● ▲				
7603	48	■ ● ▲				
7604	61	■ ● ▲				
7700	16	○ △				
7701	21	■ ● △				
7702	48	■ ● ▲				
7703	56	■ ● ▲				
7704	68	■ ● ▲				
7800	26	■ ● △				
7801	34	■ ● ▲				
7802	62	■ ● ▲				
7803	68	■ ● ▲				
7804	69	■ ● ▲				

Для систем утепления фасада LOBATHERM подходят:
Минеральные декоративные штукатурки и силикатные штукатурки, а также относящиеся к ним системы покрасок с коэффициентом яркости (Hbw) ≥ 40



Важное примечание!
Пожалуйста, соблюдайте указания на стр. 44.

Силоксановые, силиконовые и акриловые штукатурки, а также относящиеся к ним системы покрасок с коэффициентом яркости (Hbw) ≥ 20

Возможны некоторые цветовые отклонения при печати данных оттенков.