



# SK leicht

**Der Allrounder**



# Mehr kann keiner.

**SCHWENK SK leicht – das Multitalent für nahezu alle Anwendungen.**

**E**rwarten Sie viel. SCHWENK SK leicht meistert die verschiedensten Herausforderungen mit Bravour. Ob als universeller Klebe- und Armierungsmörtel für alle SCHWENK-WDV-Systeme, ob als Armierungsmörtel zur Fassadenüberarbeitung, als strukturschöner Filz- und Oberputz oder als Putzhaftbrücke – auf SCHWENK SK leicht ist Verlass. Seine hohe Ergiebigkeit und die einfache Verarbeitung machen ihn zu einem der effizientesten Mörtel seiner Klasse.

# Nimmt jede Herausforderung an

Seine Vielseitigkeit macht SCHWENK SK leicht zum Multitalent. Er eignet sich für die folgenden Anwendungen:

- weißer Klebe- und Armierungsmörtel für alle SCHWENK-WDV-Systeme
- strukturschöner Filz- und Oberputz für innen, Fassade und Sockel
- Putzhaftbrücke auf Beton und Dämmplatten
- Armierungsmörtel zur Fassadenüberarbeitung

Eigenschaften:

- Klebe- und Armierungsmörtel der Kategorie CS III nach DIN EN 998-1
- mit mineralischen Leichtzuschlägen
- faserverstärkt für höchste Sicherheit
- naturweiß oder eingefärbt nach SCHWENK ColorPoint 20.10
- besonders leichte Verarbeitung
- hohe Ergiebigkeit
- hydrophobiert und diffusionsoffen
- sehr gutes Haftvermögen

## TECHNISCHE DATEN

Verbrauch „Kleben“	Verbrauch „Armieren“	Größtkorn	Lieferform
ca. 3,5 kg/m <sup>2</sup>	ca. 4,5 kg/m <sup>2</sup> pro 5 mm Putzdicke	ca. 1 mm	20-kg-Sack (lose)

## Kategorie

Mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel der Kategorie CS III nach DIN EN 998-1

Verarbeitungshinweis: Alles rund um das Thema Verarbeitung finden Sie im technischen Merkblatt und Sicherheitsdatenblatt unter [www.schwenk-putztechnik.de](http://www.schwenk-putztechnik.de) oder fragen Sie Ihren SCHWENK-Fachberater.



Ob Mörtel, Oberputz oder Putzhaftbrücke – mit SCHWENK SK leicht erzielen Sie immer das richtige Ergebnis.



## SCHWENK Putztechnik GmbH & Co. KG

Hindenburing 15  
89077 Ulm  
Telefon: (07 31) 93 41-2 07  
Telefax: (07 31) 93 41-2 54  
info@schwenk-putztechnik.de  
www.schwenk-putztechnik.de

## Vertrieb Deutschland

Römerstraße 30  
89426 Wittislingen  
Telefon: (0 90 76) 28 09-4 02  
Telefax: (0 90 76) 28 09-4 99  
vertrieb@schwenk-putztechnik.de

Zertifiziert nach



Mitglied im



Exklusiver Sponsor



Sponsor



© SCHWENK Alle Angaben dieser Broschüre beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen, Prüfungen und Erfahrungen, nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedliche Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen ausgeschlossen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik sowie die gültigen Normen und Richtlinien sind zu beachten. Die Broschüre dient der Wissensvermittlung und -vertiefung und ersetzt keine Objektberatung und/oder Fachplanung. Technische Zeichnungen, Skizzen oder Illustrationen dienen nur der Veranschaulichung und stellen die grundsätzliche Funktionsweise dar. Die jeweiligen technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten sind den Technischen Merkblättern, Systembeschreibungen oder Zulassungen und dgl. zu entnehmen und zwingend zu beachten. Mit Erscheinen dieser Broschüre sind frühere Ausgaben ungültig. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website.