

**PERFEKT FÜR KERAMIK UND SCHMALE FUGEN
ELEGANTE OPTIK FÜR EDLE BELÄGE**



**MIT
EXTRA FEINEN
EDEL-
SANDEN**

**PFK
PFLASTERFUGENMÖRTEL**

tubag PFLASTERFUGENMÖRTEL PFK EDLE OPTIK DURCH FEINE SANDE



Der speziell für Feinsteinzeug entwickelte tubag Pflasterfugenmörtel PFK bedient den Trend zu keramischen Belägen im Gartenbau. Er zeichnet sich durch edle farbige Sande und eine besonders feine Körnung aus. Mit den Farben sand, betongrau, schiefer und schwarz passt der Mörtel hervorragend zu den sauberen Optiken der Keramik. Dank seiner feinen Körnung ist er zudem für schmale Fugen ab 2 Millimeter geeignet. Der tubag-

Mörtel wird vorgemischt und gebrauchsfertig verkauft, sodass er in wenigen Schritten auf der Fläche verteilt und eingeschlämmt werden kann.

Die bewährte Easy Clean Technology sorgt für die einfache Reinigung der fertiggestellten Flächen. Das neue Produkt ist Teil der Systemlösungen von tubag zur Verlegung von Keramikplatten im Außenraum. Diese werden wegen der

eleganten Optik häufig in großen Formaten mit schmalen Fugen verarbeitet. Feinsteinzeug-Platten sind besonders sensible Belagsmaterialien. Große Flächenabmessungen und verhältnismäßig geringe Dicken stellen hohe Anforderungen an Ausführung und Material. Die optimale Haftung zwischen Verlegemörtel und der Plattenunterseite ist entscheidend. Eine speziell abgestimmte Haftschrämme in Kombination mit einem leistungsstarken Bettungsmörtel sorgen für ideale Ergebnisse. Dadurch bleiben ebene Beläge und exakte Fugenverläufe erhalten.

**MINIMALER
PRODUKTEINSATZ
MIT MAXIMALEM
FLÄCHEN-
ERGEBNIS***



Nicht nur bei keramischen Belägen. Auch schmale Fugen bei Beton- oder Natursteinen lassen sich hervorragend füllen.

* Ein Eimer reicht bei 3 mm Fugenbreite, 20 mm Fugentiefe und 60 x 60 cm Platten für etwa 40 m².

tubag PFLASTERFUGENMÖRTEL PFK

1-komponentiger, edler, wasserdurchlässiger Pflasterfugenmörtel, speziell für Keramik und schmale Fugen. Fix & fertig gemischt und vakuumverpackt. Zum klassischen Einschlämmen. Einfache und rationelle Verarbeitung durch Easy Clean Technology (ECT®). Geeignet für die Nutzungskategorie N1 und N2 gem. ZTV Wegebau.

- gebrauchsfertig – fix und fertig gemischt
- wasserdurchlässig
- edle Sande speziell für Feinsteinzeug
- feine Körnungen für Fugen ab 2 mm
- Einbringen durch klassisches Einschlämmen
- einfachste Reinigung durch Easy Clean Technologie (ECT®)
- geeignet für Nutzungskategorie N1 und N2 gem. ZTV Wegebau
- Körnung: 0,1 – 0,5 mm
- Druckfestigkeit: $\geq 15 \text{ N/mm}^2$
- Farben: sand, betongrau, schiefer, schwarz

TIPP

Der neue tubag Pflasterfugenmörtel PFK ist ein hochwertiger, edler Pflasterfugenmörtel, der speziell für Keramik entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch edle gefärbte Sande sowie eine sehr feine Körnung aus. Die Farben passen hervorragend zu den sauberen Optiken der Keramik und die Körnung ist speziell für schmale Fugen geeignet.

Die Verlegung keramischer Plattenbeläge:



Der tubag Pflasterfugenmörtel PFK wird wie ein normaler Fugensand mit reichlich Wasser eingeschlämmt. Zusammen mit seiner feinen Körnung lassen sich dadurch Fugen ab 2 mm füllen.



Für einen optimalen Verbund zwischen Keramikelement und Bettungsmörtel wird die tubag Trass Haftschrämme TNH-flex mit einer 6er Zahnkelle aufgebracht.



Der wasserundurchlässige Pflasterfugenmörtel PFN kann eingeschlämmt oder mit einer Mörtelkartusche direkt in die Fugen eingebracht werden.



Bewegungsfuge zwischen Entwässerungsrinne und Belag. Durch das Abstreuen mit Quarzsand lässt sich die Oberfläche farblich und strukturell anpassen.



**Wasserdurchlässiger
Pflasterfugenmörtel**



*Drucktechnische Farbabweichungen möglich.

Technische Information

Druckfestigkeit	≥ 15 N/mm ²
Körnung	0,1 – 0,5 mm
Fugenbreite	2 – 25 mm
Fugentiefe	ca. 20 mm bei gebundener Bauweise
Verarbeitungszeit	ca. 45 Minuten
Verarbeitungstemperatur	≥ + 5 °C ≤ + 30 °C
Verbrauch	Je nach Plattenformat, Fugentiefe und Fugenbreite
Lagerung	trocken und frostfrei im geschlossenen Originalgebinde
Lieferform	15-kg-Eimer
Farbe	sand, betongrau, schiefer, schwarz

Hotline Technische Beratung +49 541 601-601

quick-mix **Leipzig** GmbH & Co. KG
Tornauer Straße 6 · 04356 Leipzig
Tel. +49 341 52608-11, 26, 28, 55
Fax +49 800 5260800
Kundenbetreuung.Leipzig@quick-mix.de

quick-mix Leipzig GmbH & Co. KG
Werk **Ostrau**
Mittelstraße 2 · 04749 Ostrau
Tel. +49 341 52608-11, 26, 28, 55
Fax +49 800 5260800
Kundenbetreuung.Leipzig@quick-mix.de

quick-mix für **Berlin/Brandenburg**
GmbH & Co. KG
Gottlieb-Daimler-Straße 15
14974 Ludwigsfelde
Tel. +49 180 32325-06, 07
Fax +49 800 12580-80
Kundenbetreuung.Ludwigsfelde@quick-mix.de

quick-mix **Rostock** GmbH & Co. KG
Ost-West-Straße 15
18147 Rostock-Überseehafen
Tel. +49 4191 8089-41, 42
Fax +49 4191 8089-43
Kundenbetreuung.Rostock@quick-mix.de

quick-mix **Hamburg-Kaltenkirchen**
GmbH & Co. KG
Werner-von-Siemens-Straße 3
24568 Kaltenkirchen
Tel. +49 4191 8089-22, 38, 39, 40
Fax +49 4191 8089-25
Kundenbetreuung.Kaltenkirchen@quick-mix.de

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6 · 49090 Osnabrück • Tel. +49 541 601-01 • Fax +49 541 601-853
info@quick-mix.de • www.quick-mix.de

quick-mix **Hamburg-Kaltenkirchen**
GmbH & Co. KG
Werk **Groß-Jörl**
Hauptstraße 51 · 24992 Jörl
Tel. +49 4607 931120
Fax +49 800 9311222
Kundenbetreuung.Gross-Joerl@quick-mix.de

quick-mix **Hannover** GmbH & Co. KG
Am Hafen 23 · 30629 Hannover-Misburg
Tel. +49 180 32325-04, 05
Fax +49 800 12580-70
Kundenbetreuung.Hannover@quick-mix.de

quick-mix **Osnabrück** GmbH & Co. KG
Werk **Marl**
Lippestraße 104-106 · 45768 Marl-Brassert
Tel. +49 180 32325-01, 04
Fax +49 800 12580-50
Kundenbetreuung.Marl@quick-mix.de

quick-mix **Osnabrück** GmbH & Co. KG
Werk **Schwagstorf**
Zum Kronensee · 49179 Ostercappeln
Tel. +49 180 32325-02, 03
Fax +49 800 12580-60
Kundenbetreuung.Schwagstorf@quick-mix.de

quick-mix **Kruft** GmbH & Co. KG
Bundesstraße 256 · 56642 Kruft
Tel. +49 2652 81-350
Fax +49 800 1258040
Kundenbetreuung.Kruft@quick-mix.de

quick-mix **Stockstadt**
GmbH & Co. KG
Vogesenstraße 5 · 63811 Stockstadt
Tel. +49 6027 4171-11, 13, 16, 17, 61
Fax +49 800 4170000
Fax +49 800 2266330
Kundenbetreuung.Stockstadt@quick-mix.de

quick-mix **Stockstadt**
GmbH & Co. KG
Werk **Griesheim**
Waldstraße 10 · 64347 Griesheim
Tel. +49 6027 4171-11, 13, 16, 17, 61
Fax +49 800 4170000
Fax +49 800 2266330
Kundenbetreuung.Stockstadt@quick-mix.de

quick-mix **Manching/Ingolstadt**
GmbH & Co. KG
Werk **Rosenau**
Werkstraße 9 · 94437 Mamming
Tel. +49 9646 801-22, 24
Tel. +49 9646 801-14 (lose Ware)
Fax +49 9646 801-51
Kundenbetreuung.Freihung@quick-mix.de

quick-mix **Porphyrg** GmbH
Werk **Freihung**
Porphyrweg 1 · 92271 Freihung
Tel. +49 9646 801-20, 22
Tel. +49 9646 801-10 (lose Ware)
Fax +49 9646 801-51
Kundenbetreuung.Freihung@quick-mix.de

quick-mix **Putztechnik** GmbH & Co. KG
Werk **Bernburg**
Altenburger Chaussee 3 · 06406 Bernburg
Tel. +49 3471 3465-100
Fax +49 3471 3465-128
Kundenbetreuung.Bernburg@quick-mix.de

Werk **Essen**
Deilbachtal 63 · 45257 Essen
Tel. +49 201 8488-0
Fax +49 201 8488-256
Kundenbetreuung.Essen@quick-mix.de

Werk **Eigeltingen**
Großer Felsen 1 · 78253 Eigeltingen
Tel. +49 7774 9346-0
Fax +49 7774 9346-24
Kundenbetreuung.Eigeltingen@quick-mix.de

Werk **Wittislingen**
Römerstraße 30 · 89426 Wittislingen
Tel. +49 9076 2809-0
Fax +49 9076 2809-399
Kundenbetreuung.Wittislingen@quick-mix.de

Werk **Allmendingen**
Fabrikstraße 62 · 89604 Allmendingen
Tel. +49 7391 581-294
Fax +49 7391 581-267
Kundenbetreuung.Allmendingen@quick-mix.de

Werk **Gräfenberg**
Egloffsteiner Straße 19 · 91322 Gräfenberg
Tel. +49 9192 9292-0
Fax +49 9192 9292-81
Kundenbetreuung.Graefenberg@quick-mix.de

Werk **Karlstadt**
Laudenbacher Weg 8 · 97753 Karlstadt
Tel. +49 9353 9855-180
Fax +49 9353 9855-188
Kundenbetreuung.Karlstadt@quick-mix.de

